



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

**О.П. Шевченко**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 07 2020 року

№ 12.2-18-1/ 14827

**Об'єкт експертизи:** РУЛОНЧИКИ ПАПЕРУ ТУАЛЕТНОГО З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** «ТУ У 21.2-05509659-030:2010 «Рулончики паперу туалетного з целюлози. Технічні умови» зі зміною №1, №2

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 17.22.11., **УКТЗЕД:** 4818 10 1000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті та для використання у громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс (04572)76540  
E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс (04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості

міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 г не більше  $3 \times 10^3$ ; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** РУЛОНЧИКИ ПАПЕРУ ТУАЛЕТНОГО З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-030:2010 «Рулончики паперу туалетного з целюлози. Технічні умови» зі зміною №1, №2

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами  
Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 4171 від 16.06.2020 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

**О.П. Шевченко**

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.



**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" "07" 2020 року

№ 12.2-18-1/14829

**Об'єкт експертизи:** РУШНИКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 17.22.11., **УКТЗЕД:** 4818 20 9100

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті - для витирання рук, обличчя; використання під час приготування їжі, для просушування продуктів перед тепловою обробкою, для видалення зайвого жиру зі свіжоприготованих продуктів, витирання посуду, кухонних поверхонь; призначені для використання у закладах громадського харчування та громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізацію через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки

якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО в 1 г не більше  $3 \times 10^3$ ; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** РУШНИКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами  
Протокол експертизи



м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 4160 від 16.06.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "10" "07" 2020 року

№ 12.2-18-1/ 15420

**Об'єкт експертизи: ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ З МАКУЛАТУРИ**

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із: ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови»**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП: 17.12.20, УКТЗЕД: 4818 10**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** призначений для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті та для використання у громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості

міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 г не більше 3x10<sup>3</sup>; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** ПАПІР ТУАЛЕТНИЙ З МАКУЛАТУРИ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами  
Протокол експертизи

Голова комісії

МДП



м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 4163 від 16.06.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. В. О. Голови Держпродспоживслужби

**О.П. Шевченко**

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 03 " 07 2020 року

№ 12.2-18-1/ 14825

**Об'єкт експертизи: РУШНИКИ ПАПЕРОВІ ЗІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ**

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із: ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3**

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП: 17.22.11., УКТЗЕД: 4818 20 9100**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті та у громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю.

**Країна-виробник:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості

міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 г не більше 3x10<sup>3</sup>; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** РУШНИКИ ПАПЕРОВІ ЗІ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами  
Протокол експертизи



м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 4159 від 16.06.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.  
(прізвище, ім'я, по батькові) /підпис/



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua



Г. в. о. Голови Держпродспожислужби  
Шевченко О. П.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

МП

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "21" 09 2023 року

№ 12.2-18-1/ 14290

**Об'єкт експертизи:** Серветки паперові з макулатури

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД:** 17.22.11

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** призначені для санітарно-гігієнічних цілей, для використання у побуті та громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник:** ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Адреса виробництва: вул. Київська, 130, м. Обухів, Київської обл., 08700, Україна; тел., факс (04572)76540, e-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", вул. Київська, 130, м. Обухів, Київської обл., 08700, Україна; тел., факс (04572)76540, e-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua; код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** вітчизняний виробник

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху - не більше 1 балу; допустима кількість міграції катіонів важких металів з виробів у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>, не більше: цинк - 1,0, свинець - 0,03, кадмій - 0,001, хром (сумарно) - 0,1; міграція формальдегіду з виробів у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup> - не більше 0,1; мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1,0 г - не більше  $3 \cdot 10^3$ , лактозопозитивні кишкові палички - загальні коліформи в 5 г - не допускаються, бактерії Staphylococcus aureus в 1 г - не допускаються, бактерії роду Pseudomonas aeruginosa в 1 г - не допускається; сумарна питома активність природних (радій-226, торій-232, калій-40) і штучних (цезій-137) радіонуклідів не вище 370 Бк/кг відповідно до вимог ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні

умови», ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», «Положення з радіаційного контролю картонно-паперової продукції», затвердженого наказом ДАК «Укрресурси» №81 від 04.10.95, зареєстрованого в Мін'юсті України 30.10.1995 р. за № 392/928

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Серветки паперові з макулатури

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування повинно відповідати діючому законодавству України.

**Висновок дійсний на термін дії** ДСТУ 8862:2019 «Вироби з паперу санітарно-гігієнічної та побутової призначеності. Технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обов'язі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при Центрі превентивної медицини Державного Управління справами

03143, м. Київ, вул. Заболотного, 15

т. (044) 526-55-32 факс (044) 526-50-06

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)


Протокол експертизи

№ 3470

від 17.08.2023р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



(підпис)

Гадяцька Н.В.

(ініціали та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби

О.П. Шевченко

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

№1

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 07 2020 року

№ 12.2-18-1/14824

**Об'єкт експертизи:** СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із:** «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПП:** 17.12.20, **УКТЗЕД:** 4818 30 0000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті - для витирання рук, обличчя; використання під час сервірування столу, для витирання посуду, кухонних поверхонь; призначені для використання у закладах громадського харчування та громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю

**Країна-виробник:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Україна. ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс\_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником

зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФМ, КУО в 1 г не більше  $3 \times 10^3$ ; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

**за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.**

**Термін придатності:** згідно рекомендацій виробника.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

**Висновок дійсний:** на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція.

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція.

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами  
Протокол експертизи

Голова комісії

М.П.



м. Київ, вул. Заболотного, 15  
т. 526-55-32 факс 526-50-06

№ 4161 від 16.06.2020 р.  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



3762  
3764

**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ  
СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Лапа В. І.

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "20" "09" 2019 року

№ 12.2-18-1/ 21118

**Об'єкт експертизи:** Папір туалетний з целюлози в аркушах  
(назва об'єкта експертизи)

**виготовлений у відповідності із** - «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3  
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

**Код за ДКПД, УКТЗЕД, артикул:** 17.22.11, код за УКТЗЕД 4818 10 1000

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи** призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті та для використання у громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення.

**Країна-виробник** ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» Україна 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс (04572) 76540 E-mail: info@papir.kiev.ua,  
www.papir.kiev.ua

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи** ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», Україна, 08700, м. Обухів, Київської обл., вул. Київська, 130, Тел./Факс (04572) 76-181, код за ЄДРПОУ 05509659  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну -**

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:** за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники-поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу; допустима кількість міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм<sup>3</sup>: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001; формальдегід – 0,1; сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг; мікробіологічні показники: МАФМ, КУО в 1 г не більше 3x10<sup>3</sup>; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються відповідно до

ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», НРБУ-97 «Норми радіаційної безпеки України»

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибірових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:** Папір туалетний з целюлози в аркушах

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності** згідно маркування.

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо** етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** вітчизняна продукція

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** вітчизняна продукція

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку** На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної  
санітарно-епідеміологічної експертизи  
Центру превентивної медицини  
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32  
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 5962 від 11.09.2019р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії  
М.П.

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



1005