ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
О.П. Шевченко
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "05" 07 2020 року № 12.2-18-1/ 14827

Об'єкт експертизи: РУЛОНЧИКИ ПАПЕРУ ТУАЛЕТНОГО З ЦЕЛЮЛОЗИ
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: «ТУ У 21.2-05509659-030:2010 «Рулончики паперу туалетного з целюлози. Технічні умови» зі зміною №1, №2
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 17.22.11., **УКТЗЕД:** 4818 10 1000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті та для використання у громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю.

Країна-виробник: Україна. ПрАТ " Київський картонно-паперовий комбінат ". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл.,вул. Київська 130, тел., факс_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна. ПрАТ " Київський картонно-паперовий комбінат ". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості

міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм^3: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 г не більше $3x10^3$; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: РУЛОНЧИКИ ПАПЕРУ ТУАЛЕТНОГО З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-030:2010 «Рулончики паперу туалетного з целюлози. Технічні умови» зі зміною №1, №2

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи № 4171 від 16.06.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім`я, по батькові) /підпис/

М.П.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т. в. о. Голови Держпродспоживслужби
О.П. Шевченко
(прізвище, ім'я, по батькові)
(підпис)
М.П.

ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "03" 07 2020 року № 12.2-18-1/14824

Об'єкт експертизи: СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ
(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП: 17.12.20, **УКТЗЕД:** 4818 30 0000

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: призначені для санітарно-гігієнічних цілей для використання у побуті - для витирання рук, обличчя; використання під час сервірування столу, для витирання посуду, кухонних поверхонь; призначені для використання у закладах громадського харчування та громадських місцях санітарно-гігієнічного призначення. Для реалізації через оптову та роздрібну торгівлю

Країна-виробник: Україна. ПрАТ " Київський картонно-паперовий комбінат ". Адреса виробництва: 08700 м. Обухів, Київської обл.,вул. Київська 130, тел., факс_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Україна. ПрАТ " Київський картонно-паперовий комбінат ". 08700 м. Обухів, Київської обл., вул. Київська 130, тел., факс_(04572)76540 E-mail: info@papir.kiev.ua, www.papir.kiev.ua, код за ЄДРПОУ 05509659
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: ДСанПіН 4.4.3-134-2006 «Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості і безпечності, методи визначення», за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником

зразка об'єкта експертизи, а саме: органолептичні показники - поверхня чиста, рівна, гладка; інтенсивність запаху (водні витяжки) не більше 1 балу. Допустимі кількості міграції (ДКМ) катіонів важких металів з паперу у водній витяжці, мг/дм^3: цинк – 1,0; свинець – 0,03; кадмій – 0,001. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО в 1 г не більше 3х10^3; лактозопозитивні кишкові палички-загальні колі-форми в 5 г паперу не допускаються; патогенні мікроорганізми, у т.ч. сальмонели у 10 г не допускаються.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркових випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: СЕРВЕТКИ ПАПЕРОВІ З ЦЕЛЮЛОЗИ

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно рекомендацій виробника.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: маркування для споживача повинно включати відомості на державній мові про застосування, заходи безпеки при застосуванні, склад, найменування фірми виробника.

Висновок дійсний: на термін дії «ТУ У 21.2-05509659-027:2005 «Вироби санітарно-гігієнічного та побутового призначення» зі зміною №1, №2, №3

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи № 4161 від 16.06.2020 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії Гаврильченко О.Г.
(прізвище, ім`я, по батькові) /підпис/

М.П.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)

м. Київ, вул. Грушевського, 7
(місцезнаходження)

тел., факс: 253-94-84; 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник головного державного санітарного лікаря України

Державна санітарно-епідеміологічна служба України * Україна * Ідентифікаційний код 37508109

С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "14" 06 2016 р. № 05.03.02-04/19832

Підкладки паперові для тостерів (ТУ У 21.2-05509659-017-2001 зі зміною №1)
(об'єкт експертизи, виготовлений у відповідності ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код ДКПП: 17.21.15
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

Для використання у закладах громадського харчування та ресторанного господарства, для контакту з харчовою продукцією
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", Україна, 08700, м.Обухів, Київської обл., вул. Київська, 130, тел: 04572-76-540, код: 05509659
(країна-виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", Україна, 08700, м.Обухів, Київської обл., вул. Київська, 130, тел: 04572-76-540, код: 05509659
(заявник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW, код ЄДРПОУ)

Контракт відсутній. Продукція вітчизняного виробництва.
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: за результатами розгляду та аналізу наданих документів, проведених досліджень та оцінки ризику для здоров'я населення встановлено: інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок не перевищує гігієнічний норматив - 1 бал; рівні міграції хімічних речовин у повітряне середовище ГДК с.д. (в мг/м3) не більше: формальдегіду - 0,003 ("Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць", затверджені Т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03.03.2015 р.); рівні міграції хімічних речовин у водне середовище, ДКМ (в мг/л) не більше: формальдегіду – 0,1, фенолу – 0,05, міді – 1,0, цинку – 1,0, свинцю – 0,03, хрому (сумарно) – 0,1 (СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения"); мікробіологічні показники: МАФАМ - не більше 3000 в 1г; ЛПКП в 5 г, ПЕ в т.ч. сальмонелли в 10 г - не допускається (ДСанПіН 4.4.3-134-2006 "Папір і картон на основі макулатури, призначені для пакування сухих харчових продуктів. Гігієнічні вимоги, критерії оцінки якості та безпечності, методи визначення")

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: перелік необхідних умов, які забезпечують попередження ризику, викликаного впливом несприятливих факторів на здоров'я людини при застосуванні об'єкту експертизи: Зберігання в закритих складських приміщеннях. Транспортне маркування за ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи "Підкладки паперові для тостерів (ТУ У 21.2-05509659-017-2001 зі зміною №1)", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантований виробником.

Інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо: етикетка українською мовою повинна міститись на кожній тарній одиниці продукції; маркування здійснювати у відповідності з діючим законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта

Висновок дійсний: до 08.06.2021 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.
При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: продукція вітчизняного виробництва.

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: продукція вітчизняного виробництва.

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: вибірково, на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки - інтенсивність запаху зразків продукції та водних витяжок, рівні міграції хімічних речовин у водне модельне середовище формальдегіду, фенолу, цинку, свинцю, міді, хрому (сумарно) (СанПіН 42-123-4240-86 "Санитарные нормы. Допустимые количества миграции (ДКМ) химических веществ, выделяющихся из полимерных и других материалов, контактирующих с пищевыми продуктами и методы их определения") та за виконанням умов використання.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України
Наукового центру превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України

м. Київ, вул. Героїв Оборони, 6
тел. 258-47-73

(найменування, місцезнаходження , телефон, факс, e-mail, www)

Протокол експертизи № 3/8-А-2575-16 від 08.06.2016 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії Бобильова О.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)